

## a settori

## Jumbo

Cod. 10020



Attacco a vite femm. <b>Fem. connection screw</b> Raccord fileté fem. <b>Conexión con tornillo fem.</b> Anschluss mit Schraubmutter	Inch	1"
Peso netto <b>Net weight</b> Poids net <b>Peso neto</b> Net gewicht	kg	0,600
Dim. imb. per 30 irrigatori <b>Size/pack. for 30 rainguns</b> Dim./emb pour 30 arros. <b>Dim./emb. para 30 aspers.</b> Verpackungsausmaße für 30 Wasserbestäuber	cm	57x28x26

Irrigatore ideale per l'irrigazione sia a bassa pressione che a pioggia lenta di vigneti, frutteti e ortaggere. Viene costruito in ottone, lega leggera e RILSAN nella versione a settori; è dotato di ugelli intercambiabili e di rompigitto registrabile. Adatto per l'irrigazione polivalente e la protezione antibrina.

**Special sprinkler**, particularly fit for the irrigation of vineyards, orchards and market-gardens, both at low pressure and small rainfall per hour. Made of brass, aluminium and RILSAN, it is available in part circle. It is equipped with interchangeable nozzles and an adjustable jet-breaker. Suitable for multivalent irrigation and frost protection.

**Arroseur spécial pour l'arrosage** des vergers, des potagers et des vignobles à basse pression et à table pluviométrique. Il est fabriqué en bronze, aluminium et RILSAN à secteur avec trois buses de échange. Très indiqué pour l'arrosage polyvalent et la protection contre le givre.

**Aspersor ideal para la irrigación** sea a baja presión sea a lluvia lenta de viñedos, huertos y hortalizas. Es fabricado en bronce, aligación liviana y RILSAN a sectores; está provisto de toberas intercambiables y de quebrachorro regulable. Es apto para la irrigación polivalente y la protección antiescarcha.

**Beregner mit kurzer Tragweite** aus Messing, Leichtmetall und Delrin für gerigen Wasserdruck. Erhältlich in Sektor- oder Kreisbildender Ausführung. Geeignet zur Beregung von Gemüsegeldern und Gärten und zur Verhinderung der Frostbildung.

BOCCAGLI DISPONIBILI - AVAILABLE NOZZLES - BUSES DISPONIBLE - TOBERAS DISPONIBLE - DÜSEN SIND VERFÜGBAR  
Ø 4 + 8 mm

U Diametro ugello <b>Nozzle diameter</b> Diamètre de la buse <b>Diámetro de la tobera</b> Durchmesser der Hauptdüse	P Pressione Pressure Pression <b>Presión</b> Wasserdruck im Beregner	G Gittata <b>Jet length</b> Portée <b>Chorro</b> Tragweite	Q Portata <b>Capacity</b> Débit <b>Capacidad</b> Kapazität		○ Dati relativi ad 1 irrigatore <b>Values for a single sprinkler</b> Données pour 1 arros. tout seul <b>Datos para cada rociador</b> technische Daten für Einzelberegner		□ Disposizione in quadrato <b>Square pattern</b> Arroseur en carré <b>Aspersores en cuadrado</b> Quadratische Disposition				△ Disposizione in triangolo <b>Triangular pattern</b> Arroseur en triangle <b>Aspersores en triángulo</b> Rechteckposition			
					S Superficie irrigata <b>Irrigated area</b> Surface arrosée <b>Superficie irrigada</b> Beregnete Fläche	I Intensità oraria <b>Rainfall per hour</b> Pluviométrie horaire <b>Intensidad horaria</b> Wassermenge pro Stunde	D Distanza irrigatori sull'ala piovana <b>Distance of the sprinklers on the pipeline</b> Distance des arroseurs sur la conduite de pluie <b>Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia</b> max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr	S Superficie irrigata <b>Irrigated area</b> Surface arrosée <b>Superficie irrigada</b> Beregnete Fläche	I Intensità oraria <b>Rainfall per hour</b> Pluviométrie horaire <b>Intensidad horaria</b> Wassermenge pro Stunde	D Distanza irrigatori sull'ala piovana <b>Distance of the sprinklers on the pipeline</b> Distance des arroseurs sur la conduite de pluie <b>Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia</b> max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr	D <sub>1</sub> Distanza fra 2 ali piovane contigue <b>Distance between 2 contiguous pipelines</b> Distance entre 2 conduites de pluie <b>Distancia entre 2 alas de lluvia contiguas</b> max. Distanz zwischen zwei nebeneinander liegenden Röhren	S Superficie irrigata <b>Irrigated area</b> Surface arrosée <b>Superficie irrigada</b> Beregnete Fläche	I Intensità oraria <b>Rainfall per hour</b> Pluviométrie horaire <b>Intensidad horaria</b> Wassermenge pro Stunde	
					m <sup>2</sup>	mm/h	m	m <sup>2</sup>	mm/h	m	m	m <sup>2</sup>	mm/h	
5	1,5	12	20	1,2	452	2,6	16	256	4,7	20	18	360	3,3	
	2	13	22	1,3	530	2,4	18	324	4,0	22	19	418	3,1	
	3	14	27	1,6	615	2,6	20	400	4,0	24	21	504	3,1	
	4	16	32	1,9	804	2,3	22	484	3,9	27	24	648	2,9	
6	1,5	13	28	1,7	530	3,2	18	324	5,2	22	19	418	4,0	
	2	14	32	1,9	615	3,0	20	400	4,7	24	21	504	3,7	
	3	15	39	2,3	706	3,2	21	441	5,2	25	22	550	4,1	
	4	16,5	45	2,7	855	3,1	23	529	5,1	28	24	672	4,0	
7	1,5	13,5	37	2,2	572	3,8	19	361	6,1	23	20	460	4,8	
	2	14,5	42	2,5	660	3,7	20	400	6,2	25	21	525	4,7	
	3	16	52	3,1	804	3,8	22	484	6,4	27	24	648	4,7	
	4	17	60	3,6	907	3,9	24	576	6,2	29	25	725	4,9	

